


Tipo EF-ES HXO - 1A a 50A 8,25kV a 48,3kV



Ilustrativo

Normas

- NEMA PUB SG2 1954
- Consulte-nos sobre outras normas, amperagens e curvas.


Cabeçote	Cordoalha	Elemento Fusível	Fixação	Reforço	Tubo Protetor
Liga de Cobre	Flexível	Prata (Ag)	Prensada sem Soldagem	Suporta até 12 daN	Fibra vulcanizada
Prateado	Fios de Cobre Estanhados	Cobre (Cu)			Revestido com fibra de vidro
Fixo	Trançada ou Torcida				

Comprimento: de 690 mm (27") a 1200 mm (47")

Tipo ⁽¹⁾	A diâmetro mm	B mm	Código EF		Código ES	
			Prata	Cobre	Prata	Cobre
1A			EF1FXPCI	EF1FXCCI	EF1SXPCI	EF1SXCCI
2A			EF2FXPCI	EF2FXCCI	EF2SXPCI	EF2SXCCI
3A			EF3FXPCI	EF3FXCCI	EF3SXPCI	EF3SXCCI
4A			EF4FXPCI	EF4FXCCI	EF4SXPCI	EF4SXCCI
5A	28,20	142,00	EF5FXPCI	EF5FXCCI	EF5SXPCI	EF5SXCCI
7A			EF7FXPCI	EF7FXCCI	EF7SXPCI	EF7SXCCI
10A			EF10FXPCI	EF10FXCCI	EF10SXPCI	EF10SXCCI
15A			EF15FXPCI	EF15FXCCI	EF15SXPCI	EF15SXCCI
20A	28,20	142,00	EF20FXPCI	EF20FXCCI	EF20SXPCI	EF20SXCCI
25A			EF25FXPCI	EF25FXCCI	EF25SXPCI	EF25SXCCI
30A			EF30FXPCI	EF30FXCCI	EF30SXPCI	EF30SXCCI
40A			EF40FXPCI	EF40FXCCI	EF40SXPCI	EF40SXCCI
50A			EF50FXPCI	EF50FXCCI	EF50SXPCI	EF50SXCCI

(1) Produzimos amperagens intermediárias

Tipo EF-ES HXO - 65A a 100A 8,25kV a 48,3kV



Ilustrativo

Normas

- NEMA PUB SG2 1954
- Consulte-nos sobre outras normas, amperagens e curvas.

Cabeçote	Cordoalha	Elemento Fusível	Fixação	Reforço	Tubo Protetor
Liga de Cobre	Flexível	Prata (Ag)	Prensada sem	Suporta até	Fibra vulcanizada
Prateado	Fios de Cobre Estanhados	Cobre (Cu)	Soldagem	12 daN	Revestido com papel dielétrico
Fixo	Trançada ou Torcida				


Comprimento: de 690 mm (27") a 1200 mm (47")

Tipo ⁽¹⁾	A diâmetro mm	B mm	Código EF		Código ES	
			Prata	Cobre	Prata	Cobre
65A			EF65FXPCI	EF65FXCCI	EF65SXPCI	EF65SXCCI
80A	28,20	142,00	EF80FXPCI	EF80FXCCI	EF80SXPCI	EF80SXCCI
100A			EF100FXPCI	EF100FXCCI	EF100SXPCI	EF100SXCCI

(1) Produzimos amperagens intermediárias

Tipo EF-ES HXO - 125A a 200A

8,25kV a 48,3kV



Ilustrativo

Normas

- NEMA PUB SG2 1954
- Consulte-nos sobre outras normas, amperagens e curvas.

Cabeçote	Cordoalha	Elemento Fusível	Fixação	Reforço	Tubo Protetor
Liga de Cobre	Flexível	Prata (Ag)	Prensada sem Soldagem	Suporta até 12 daN	Não Obrigatório
Prateado	Fios de Cobre Estanhados	Cobre (Cu)			
Fixo	Trançada ou Torcida				

Comprimento: de 690 mm (27") a 1200 mm (47")

Tipo ⁽¹⁾	A diâmetro mm	B mm	Código EF		Código ES	
			Prata	Cobre	Prata	Cobre
125A			EF125FXP	EF125FXC	EF125SXP	EF125SXC
140A	28,20	125,00	EF140FXP	EF140FXC	EF140SXP	EF140SXC
150A			EF150FXP	EF150FXC	EF150SXP	EF150SXC
200A			EF200FXP	EF200FXC	EF200SXP	EF200SXC

(1) Produzimos amperagens intermediárias

Tipo EF HXO

Cobre

Potência do Transformador (kVA)	2,3 kV	3,8 kV	6,6 kV	11,4 kV	13,2 kV	22 kV	25 kV	33 kV	44 kV
15	EF5FXCCI 690 mm	EF3FXCCI 690 mm	EF2FXCCI 690 mm	EF1FXCCI 690 mm	EF1FXCCI 690 mm	----	----	----	----
30	EF10FXCCI 690 mm	EF5FXCCI 690 mm	EF3FXCCI 690 mm	EF2FXCCI 690 mm	EF2FXCCI 690 mm	EF1FXCCI 1200 mm	EF1FXCCI 1200 mm	----	----
45	EF15FXCCI 690 mm	EF7FXCCI 690 mm	EF5FXCCI 690 mm	EF3FXCCI 690 mm	EF2FXCCI 690 mm	EF2FXCCI 1200 mm	EF2FXCCI 1200 mm	EF1FXCCI 1200 mm	----
75	EF20FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF7FXCCI 690 mm	EF5FXCCI 690 mm	EF5FXCCI 690 mm	EF2FXCCI 1200 mm	EF2FXCCI 1200 mm	EF2FXCCI 1200 mm	EF1FXCCI 1200 mm
112,5	EF30FXCCI 690 mm	EF20FXCCI 690 mm	EF10FXCCI 690 mm	EF7FXCCI 690 mm	EF5FXCCI 690 mm	EF3FXCCI 1200 mm	EF3FXCCI 1200 mm	EF2FXCCI 1200 mm	EF2FXCCI 1200 mm
150	EF40FXCCI 690 mm	EF25FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF10FXCCI 690 mm	EF7FXCCI 690 mm	EF5FXCCI 1200 mm	EF5FXCCI 1200 mm	EF3FXCCI 1200 mm	EF2FXCCI 1200 mm
200	EF50FXCCI 690 mm	EF30FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF10FXCCI 690 mm	EF10FXCCI 690 mm	EF7FXCCI 1200 mm	EF5FXCCI 1200 mm	EF5FXCCI 1200 mm	EF3FXCCI 1200 mm
225	EF65FXCCI 690 mm	EF40FXCCI 690 mm	EF20FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF10FXCCI 690 mm	EF7FXCCI 1200 mm	EF7FXCCI 1200 mm	EF5FXCCI 1200 mm	EF3FXCCI 1200 mm
250	EF65FXCCI 690 mm	EF40FXCCI 690 mm	EF20FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF7FXCCI 1200 mm	EF7FXCCI 1200 mm	EF5FXCCI 1200 mm	EF5FXCCI 1200 mm
300	EF80FXCCI 690 mm	EF50FXCCI 690 mm	EF25FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF10FXCCI 1200 mm	EF7FXCCI 1200 mm	EF7FXCCI 1200 mm	EF5FXCCI 1200 mm
400	EF100FXCCI 690 mm	EF65FXCCI 690 mm	EF30FXCCI 690 mm	EF20FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 690 mm	EF10FXCCI 1200 mm	EF10FXCCI 1200 mm	EF7FXCCI 1200 mm	EF7FXCCI 1200 mm
500	EF125FXC 690 mm	EF80FXCCI 690 mm	EF40FXCCI 690 mm	EF25FXCCI 690 mm	EF20FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 1200 mm	EF10FXCCI 1200 mm	EF10FXCCI 1200 mm	EF7FXCCI 1200 mm
600	EF125FXC 690 mm	EF100FXCCI 690 mm	EF50FXCCI 690 mm	EF30FXCCI 690 mm	EF25FXCCI 690 mm	EF15FXCCI 1200 mm	EF15FXCCI 1200 mm	EF10FXCCI 1200 mm	EF10FXCCI 1200 mm
750	EF200FXC 690 mm	EF100FXCCI 690 mm	EF65FXCCI 690 mm	EF40FXCCI 690 mm	EF30FXCCI 690 mm	EF20FXCCI 1200 mm	EF15FXCCI 1200 mm	EF15FXCCI 1200 mm	EF10FXCCI 1200 mm
1000	----	EF125FXC 690 mm	EF80FXCCI 690 mm	EF50FXCCI 690 mm	EF40FXCCI 690 mm	EF25FXCCI 1200 mm	EF25FXCCI 1200 mm	EF15FXCCI 1200 mm	EF15FXCCI 1200 mm
1500	----	----	EF125FXC 690 mm	EF80FXCCI 690 mm	EF65FXCCI 690 mm	EF40FXCCI 1200 mm	EF30FXCCI 1200 mm	EF25FXCCI 1200 mm	EF20FXCCI 1200 mm
2000	----	----	EF150FXC 690 mm	EF100FXCCI 690 mm	EF80FXCCI 690 mm	EF50FXCCI 1200 mm	EF40FXCCI 1200 mm	EF30FXCCI 1200 mm	EF25FXCCI 1200 mm
2500	----	----	----	EF125FXC 690 mm	EF100FXCCI 690 mm	EF65FXCCI 1200 mm	EF50FXCCI 1200 mm	EF40FXCCI 1200 mm	EF30FXCCI 1200 mm
3000	----	----	----	EF125FXC 690 mm	EF125FXC 690 mm	EF80FXCCI 1200 mm	EF65FXCCI 1200 mm	EF50FXCCI 1200 mm	EF40FXCCI 1200 mm
4000	----	----	----	EF200FXC 690 mm	EF150FXC 690 mm	EF100FXCCI 1200 mm	EF100FXCCI 1200 mm	EF65FXCCI 1200 mm	EF50FXCCI 1200 mm
5000	----	----	----	----	----	EF125FXC 1200 mm	EF100FXCCI 1200 mm	EF80FXCCI 1200 mm	EF65FXCCI 1200 mm

Comprimento: de 690 mm (27") a 1200 mm (47")

Tipo ES HXO

Cobre

Potência do Transformador (kVA)	2,3 kV	3,8 kV	6,6 kV	11,4 kV	13,2 kV	22 kV	25 kV	33 kV	44 kV
15	EF5SXCCI 690 mm	EF3SXCCI 690 mm	EF2SXCCI 690 mm	EF1SXCCI 690 mm	EF1SXCCI 690 mm	----	----	----	----
30	EF10SXCCI 690 mm	EF5SXCCI 690 mm	EF3SXCCI 690 mm	EF2SXCCI 690 mm	EF2SXCCI 690 mm	EF1SXCCI 1200 mm	EF1SXCCI 1200 mm	----	----
45	EF15SXCCI 690 mm	EF7SXCCI 690 mm	EF5SXCCI 690 mm	EF3SXCCI 690 mm	EF2SXCCI 690 mm	EF2SXCCI 1200 mm	EF2SXCCI 1200 mm	EF1SXCCI 1200 mm	----
75	EF20SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF7SXCCI 690 mm	EF5SXCCI 690 mm	EF5SXCCI 690 mm	EF2SXCCI 1200 mm	EF2SXCCI 1200 mm	EF2SXCCI 1200 mm	EF1SXCCI 1200 mm
112,5	EF30SXCCI 690 mm	EF20SXCCI 690 mm	EF10SXCCI 690 mm	EF7SXCCI 690 mm	EF5SXCCI 690 mm	EF3SXCCI 1200 mm	EF3SXCCI 1200 mm	EF2SXCCI 1200 mm	EF2SXCCI 1200 mm
150	EF40SXCCI 690 mm	EF25SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF10SXCCI 690 mm	EF7SXCCI 690 mm	EF5SXCCI 1200 mm	EF5SXCCI 1200 mm	EF3SXCCI 1200 mm	EF2SXCCI 1200 mm
200	EF50SXCCI 690 mm	EF30SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF10SXCCI 690 mm	EF10SXCCI 690 mm	EF7SXCCI 1200 mm	EF5SXCCI 1200 mm	EF5SXCCI 1200 mm	EF3SXCCI 1200 mm
225	EF65SXCCI 690 mm	EF40SXCCI 690 mm	EF20SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF10SXCCI 690 mm	EF7SXCCI 1200 mm	EF7SXCCI 1200 mm	EF5SXCCI 1200 mm	EF3SXCCI 1200 mm
250	EF65SXCCI 690 mm	EF40SXCCI 690 mm	EF20SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF7SXCCI 1200 mm	EF7SXCCI 1200 mm	EF5SXCCI 1200 mm	EF5SXCCI 1200 mm
300	EF80SXCCI 690 mm	EF50SXCCI 690 mm	EF25SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF10SXCCI 1200 mm	EF7SXCCI 1200 mm	EF7SXCCI 1200 mm	EF5SXCCI 1200 mm
400	EF100SXCCI 690 mm	EF65SXCCI 690 mm	EF30SXCCI 690 mm	EF20SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 690 mm	EF10SXCCI 1200 mm	EF10SXCCI 1200 mm	EF7SXCCI 1200 mm	EF7SXCCI 1200 mm
500	EF125SXC 690 mm	EF80SXCCI 690 mm	EF40SXCCI 690 mm	EF25SXCCI 690 mm	EF20SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 1200 mm	EF10SXCCI 1200 mm	EF10SXCCI 1200 mm	EF7SXCCI 1200 mm
600	EF125SXC 690 mm	EF100SXCCI 690 mm	EF50SXCCI 690 mm	EF30SXCCI 690 mm	EF25SXCCI 690 mm	EF15SXCCI 1200 mm	EF15SXCCI 1200 mm	EF10SXCCI 1200 mm	EF10SXCCI 1200 mm
750	EF200SXC 690 mm	EF100SXCCI 690 mm	EF65SXCCI 690 mm	EF40SXCCI 690 mm	EF30SXCCI 690 mm	EF20SXCCI 1200 mm	EF15SXCCI 1200 mm	EF15SXCCI 1200 mm	EF10SXCCI 1200 mm
1000	----	EF125SXC 690 mm	EF80SXCCI 690 mm	EF50SXCCI 690 mm	EF40SXCCI 690 mm	EF25SXCCI 1200 mm	EF25SXCCI 1200 mm	EF15SXCCI 1200 mm	EF15SXCCI 1200 mm
1500	----	----	EF125SXC 690 mm	EF80SXCCI 690 mm	EF65SXCCI 690 mm	EF40SXCCI 1200 mm	EF30SXCCI 1200 mm	EF25SXCCI 1200 mm	EF20SXCCI 1200 mm
2000	----	----	EF150SXC 690 mm	EF100SXCCI 690 mm	EF80SXCCI 690 mm	EF50SXCCI 1200 mm	EF40SXCCI 1200 mm	EF30SXCCI 1200 mm	EF25SXCCI 1200 mm
2500	----	----	----	EF125SXC 690 mm	EF100SXCCI 690 mm	EF65SXCCI 1200 mm	EF50SXCCI 1200 mm	EF40SXCCI 1200 mm	EF30SXCCI 1200 mm
3000	----	----	----	EF125SXC 690 mm	EF125SXC 690 mm	EF80SXCCI 1200 mm	EF65SXCCI 1200 mm	EF50SXCCI 1200 mm	EF40SXCCI 1200 mm
4000	----	----	----	EF200SXC 690 mm	EF150SXC 690 mm	EF100SXCCI 1200 mm	EF100SXCCI 1200 mm	EF65SXCCI 1200 mm	EF50SXCCI 1200 mm
5000	----	----	----	----	----	EF125SXC 1200 mm	EF100SXCCI 1200 mm	EF80SXCCI 1200 mm	EF65SXCCI 1200 mm

Comprimento: de 690 mm (27") a 1200 mm (47")

Tipo EF HXO

Prata

Potência do Transformador (kVA)	2,3 kV	3,8 kV	6,6 kV	11,4 kV	13,2 kV	22 kV	25 kV	33 kV	44 kV
15	EF5FXPCI 690 mm	EF3FXPCI 690 mm	EF2FXPCI 690 mm	EF1FXPCI 690 mm	EF1FXPCI 690 mm	----	----	----	----
30	EF10FXPCI 690 mm	EF5FXPCI 690 mm	EF3FXPCI 690 mm	EF2FXPCI 690 mm	EF2FXPCI 690 mm	EF1FXPCI 1200 mm	EF1FXPCI 1200 mm	----	----
45	EF15FXPCI 690 mm	EF7FXPCI 690 mm	EF5FXPCI 690 mm	EF3FXPCI 690 mm	EF2FXPCI 690 mm	EF2FXPCI 1200 mm	EF2FXPCI 1200 mm	EF1FXPCI 1200 mm	----
75	EF20FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF7FXPCI 690 mm	EF5FXPCI 690 mm	EF5FXPCI 690 mm	EF2FXPCI 1200 mm	EF2FXPCI 1200 mm	EF2FXPCI 1200 mm	EF1FXPCI 1200 mm
112,5	EF30FXPCI 690 mm	EF20FXPCI 690 mm	EF10FXPCI 690 mm	EF7FXPCI 690 mm	EF5FXPCI 690 mm	EF3FXPCI 1200 mm	EF3FXPCI 1200 mm	EF2FXPCI 1200 mm	EF2FXPCI 1200 mm
150	EF40FXPCI 690 mm	EF25FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF10FXPCI 690 mm	EF7FXPCI 690 mm	EF5FXPCI 1200 mm	EF5FXPCI 1200 mm	EF3FXPCI 1200 mm	EF2FXPCI 1200 mm
200	EF50FXPCI 690 mm	EF30FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF10FXPCI 690 mm	EF10FXPCI 690 mm	EF7FXPCI 1200 mm	EF5FXPCI 1200 mm	EF5FXPCI 1200 mm	EF3FXPCI 1200 mm
225	EF65FXPCI 690 mm	EF40FXPCI 690 mm	EF20FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF10FXPCI 690 mm	EF7FXPCI 1200 mm	EF7FXPCI 1200 mm	EF5FXPCI 1200 mm	EF3FXPCI 1200 mm
250	EF65FXPCI 690 mm	EF40FXPCI 690 mm	EF20FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF7FXPCI 1200 mm	EF7FXPCI 1200 mm	EF5FXPCI 1200 mm	EF5FXPCI 1200 mm
300	EF80FXPCI 690 mm	EF50FXPCI 690 mm	EF25FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF10FXPCI 1200 mm	EF7FXPCI 1200 mm	EF7FXPCI 1200 mm	EF5FXPCI 1200 mm
400	EF100FXPCI 690 mm	EF65FXPCI 690 mm	EF30FXPCI 690 mm	EF20FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 690 mm	EF10FXPCI 1200 mm	EF10FXPCI 1200 mm	EF7FXPCI 1200 mm	EF7FXPCI 1200 mm
500	EF125FXP 690 mm	EF80FXPCI 690 mm	EF40FXPCI 690 mm	EF25FXPCI 690 mm	EF20FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 1200 mm	EF10FXPCI 1200 mm	EF10FXPCI 1200 mm	EF7FXPCI 1200 mm
600	EF125FXP 690 mm	EF100FXPCI 690 mm	EF50FXPCI 690 mm	EF30FXPCI 690 mm	EF25FXPCI 690 mm	EF15FXPCI 1200 mm	EF15FXPCI 1200 mm	EF10FXPCI 1200 mm	EF10FXPCI 1200 mm
750	EF200FXP 690 mm	EF100FXPCI 690 mm	EF65FXPCI 690 mm	EF40FXPCI 690 mm	EF30FXPCI 690 mm	EF20FXPCI 1200 mm	EF15FXPCI 1200 mm	EF15FXPCI 1200 mm	EF10FXPCI 1200 mm
1000	----	EF125FXP 690 mm	EF80FXPCI 690 mm	EF50FXPCI 690 mm	EF40FXPCI 690 mm	EF25FXPCI 1200 mm	EF25FXPCI 1200 mm	EF15FXPCI 1200 mm	EF15FXPCI 1200 mm
1500	----	----	EF125FXP 690 mm	EF80FXPCI 690 mm	EF65FXPCI 690 mm	EF40FXPCI 1200 mm	EF30FXPCI 1200 mm	EF25FXPCI 1200 mm	EF20FXPCI 1200 mm
2000	----	----	EF150FXP 690 mm	EF100FXPCI 690 mm	EF80FXPCI 690 mm	EF50FXPCI 1200 mm	EF40FXPCI 1200 mm	EF30FXPCI 1200 mm	EF25FXPCI 1200 mm
2500	----	----	----	EF125FXP 690 mm	EF100FXPCI 690 mm	EF65FXPCI 1200 mm	EF50FXPCI 1200 mm	EF40FXPCI 1200 mm	EF30FXPCI 1200 mm
3000	----	----	----	EF125FXP 690 mm	EF125FXP 690 mm	EF80FXPCI 1200 mm	EF65FXPCI 1200 mm	EF50FXPCI 1200 mm	EF40FXPCI 1200 mm
4000	----	----	----	EF200FXP 690 mm	EF150FXP 690 mm	EF100FXPCI 1200 mm	EF100FXPCI 1200 mm	EF65FXPCI 1200 mm	EF50FXPCI 1200 mm
5000	----	----	----	----	----	EF125FXP 1200 mm	EF100FXPCI 1200 mm	EF80FXPCI 1200 mm	EF65FXPCI 1200 mm

Comprimento: de 690 mm (27") a 1200 mm (47")

Tipo ES HXO

Prata

Potência do Transformador (kVA)	2,3 kV	3,8 kV	6,6 kV	11,4 kV	13,2 kV	22 kV	25 kV	33 kV	44 kV
15	EF5SXPCI 690 mm	EF3SXPCI 690 mm	EF2SXPCI 690 mm	EF1SXPCI 690 mm	EF1SXPCI 690 mm	----	----	----	----
30	EF10SXPCI 690 mm	EF5SXPCI 690 mm	EF3SXPCI 690 mm	EF2SXPCI 690 mm	EF2SXPCI 690 mm	EF1SXPCI 1200 mm	EF1SXPCI 1200 mm	----	----
45	EF15SXPCI 690 mm	EF7SXPCI 690 mm	EF5SXPCI 690 mm	EF3SXPCI 690 mm	EF2SXPCI 690 mm	EF2SXPCI 1200 mm	EF2SXPCI 1200 mm	EF1SXPCI 1200 mm	----
75	EF20SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF7SXPCI 690 mm	EF5SXPCI 690 mm	EF5SXPCI 690 mm	EF2SXPCI 1200 mm	EF2SXPCI 1200 mm	EF2SXPCI 1200 mm	EF1SXPCI 1200 mm
112,5	EF30SXPCI 690 mm	EF20SXPCI 690 mm	EF10SXPCI 690 mm	EF7SXPCI 690 mm	EF5SXPCI 690 mm	EF3SXPCI 1200 mm	EF3SXPCI 1200 mm	EF2SXPCI 1200 mm	EF2SXPCI 1200 mm
150	EF40SXPCI 690 mm	EF25SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF10SXPCI 690 mm	EF7SXPCI 690 mm	EF5SXPCI 1200 mm	EF5SXPCI 1200 mm	EF3SXPCI 1200 mm	EF2SXPCI 1200 mm
200	EF50SXPCI 690 mm	EF30SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF10SXPCI 690 mm	EF10SXPCI 690 mm	EF7SXPCI 1200 mm	EF5SXPCI 1200 mm	EF5SXPCI 1200 mm	EF3SXPCI 1200 mm
225	EF65SXPCI 690 mm	EF40SXPCI 690 mm	EF20SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF10SXPCI 690 mm	EF7SXPCI 1200 mm	EF7SXPCI 1200 mm	EF5SXPCI 1200 mm	EF3SXPCI 1200 mm
250	EF65SXPCI 690 mm	EF40SXPCI 690 mm	EF20SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF7SXPCI 1200 mm	EF7SXPCI 1200 mm	EF5SXPCI 1200 mm	EF5SXPCI 1200 mm
300	EF80SXPCI 690 mm	EF50SXPCI 690 mm	EF25SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF10SXPCI 1200 mm	EF7SXPCI 1200 mm	EF7SXPCI 1200 mm	EF5SXPCI 1200 mm
400	EF100SXPCI 690 mm	EF65SXPCI 690 mm	EF30SXPCI 690 mm	EF20SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 690 mm	EF10SXPCI 1200 mm	EF10SXPCI 1200 mm	EF7SXPCI 1200 mm	EF7SXPCI 1200 mm
500	EF125SXP 690 mm	EF80SXPCI 690 mm	EF40SXPCI 690 mm	EF25SXPCI 690 mm	EF20SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 1200 mm	EF10SXPCI 1200 mm	EF10SXPCI 1200 mm	EF7SXPCI 1200 mm
600	EF125SXP 690 mm	EF100SXPCI 690 mm	EF50SXPCI 690 mm	EF30SXPCI 690 mm	EF25SXPCI 690 mm	EF15SXPCI 1200 mm	EF15SXPCI 1200 mm	EF10SXPCI 1200 mm	EF10SXPCI 1200 mm
750	EF200SXP 690 mm	EF100SXPCI 690 mm	EF65SXPCI 690 mm	EF40SXPCI 690 mm	EF30SXPCI 690 mm	EF20SXPCI 1200 mm	EF15SXPCI 1200 mm	EF15SXPCI 1200 mm	EF10SXPCI 1200 mm
1000	----	EF125SXP 690 mm	EF80SXPCI 690 mm	EF50SXPCI 690 mm	EF40SXPCI 690 mm	EF25SXPCI 1200 mm	EF25SXPCI 1200 mm	EF15SXPCI 1200 mm	EF15SXPCI 1200 mm
1500	----	----	EF125SXP 690 mm	EF80SXPCI 690 mm	EF65SXPCI 690 mm	EF40SXPCI 1200 mm	EF30SXPCI 1200 mm	EF25SXPCI 1200 mm	EF20SXPCI 1200 mm
2000	----	----	EF150SXP 690 mm	EF100SXPCI 690 mm	EF80SXPCI 690 mm	EF50SXPCI 1200 mm	EF40SXPCI 1200 mm	EF30SXPCI 1200 mm	EF25SXPCI 1200 mm
2500	----	----	----	EF125SXP 690 mm	EF100SXPCI 690 mm	EF65SXPCI 1200 mm	EF50SXPCI 1200 mm	EF40SXPCI 1200 mm	EF30SXPCI 1200 mm
3000	----	----	----	EF125SXP 690 mm	EF125SXP 690 mm	EF80SXPCI 1200 mm	EF65SXPCI 1200 mm	EF50SXPCI 1200 mm	EF40SXPCI 1200 mm
4000	----	----	----	EF200SXP 690 mm	EF150SXP 690 mm	EF100SXPCI 1200 mm	EF100SXPCI 1200 mm	EF65SXPCI 1200 mm	EF50SXPCI 1200 mm
5000	----	----	----	----	----	EF125SXP 1200 mm	EF100SXPCI 1200 mm	EF80SXPCI 1200 mm	EF65SXPCI 1200 mm

Comprimento: de 690 mm (27") a 1200 mm (47")